



Standaard

Ervaringsbewijs
reachtruckchauffeur (m/v)

Standaard voor het ervaringsbewijs reachtruckchauffeur (m/v)

Omschrijving van het beroep:

De reachtruckchauffeur stapelt, ontstapelt en verplaatst goederen op een veilige manier in en uit de stellingen met behulp van een reachtruck.

Kerncompetenties:

De reachtruckchauffeur kan

- De reachtruck controleren
- Manoeuvreren
- Een lading stabiel stapelen en ontstapelen
- De reachtruck stationeren
- De interne wegcode respecteren
- Veilig werken

Algemene informatie:

- Standaardnummer: 06/16
- Categorie: 2
Argumentatie: De kostprijs van een heftruck en stellingen alsook het gebruik van diverse ladingen en palletten.
- Brondocument(en): SERV-beroepsprofiel bestuurder heftruck/reachtruck (m/v)
- Datum advies van de SERV: 11 april 2007

De reachtruck controleren

Succescriteria:

- Voert een visuele controle van de reachtruckonderdelen uit op vloeistoflekken en materiële schade
- Controleert de remmen met een noodstop bij de start
- Controleert de werking van de claxon door deze even in te drukken
- Controleert de meters, controlelichten en errorcodes op het instrumentenbord
- Vult de checklist in overeenstemming met de uitgevoerde controles in

Opmerkingen:

Referentiedocument: Checklist in bijlage 1

Manoeuvreren

Succescriteria:

- Past de snelheid van de reachtruck aan aan de lading en manoeuvreerruimte
- Rijdt zichtbare obstakels of infrastructuur niet aan
- Positioneert de reachtruck in 1 beweging recht voor de *stapelruimte*
- Kijkt steeds in de rijrichting
- Rijdt steeds met *ingereachte* mast
- Rijdt bij het in- en uitrijden van gangen met de lading achter de reachtruck
- *Draait* enkel met een geladen reachtruck wanneer de vorken zich op minder dan 1 meter hoogte bevinden

Een lading stabiel stapelen en ontstapelen

Succescriteria:

- Stapelt maximaal wat voorgeschreven is in het laaddiagram
- Plaatst de vorken zonder haperen zo volledig mogelijk onder de lading
- Plaatst de lading op de grond zodat de steunwielen vrij blijven
- Plaatst de lading evenwichtig verdeeld in de *stapelruimte*
- Neemt enkel stabiele ladingen en onbeschadigde palletten op
- Stapelt enkel als de voorziene *stapelruimte* groot genoeg is
- Stapelt en ontstapelt een lading pas wanneer deze vrij is van een onderliggende lading of ligger

De reachtruck stationeren

Succescriteria:

- Zet bij het parkeren steeds de parkeerrem op (indien van toepassing)
- Plaatst de vorken vlak op de grond
- *Recht* de mast in
- Plaatst het wiel recht
- Zet het contact af
- Stationeert de reachtruck nooit voor een doorgang of veiligheidsuitrusting
- Koppelt de reachtruck aan aan het laadtoestel bij het einde van de dagtaak

De interne wegcode respecteren

Succescriteria:

- Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop
- Matigt zijn snelheid en claxonneert bij het naderen van kruispunten, onoverzichtelijke bochten en ingangen
- Rijdt op de voorziene plaatsen in de aangeduide rijrichting
- Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers

Toepassingsgebied:

Deze kerncompetentie moet worden beoordeeld tijdens volgende cruciale momenten:

- Bij het manoeuvreren

Veilig werken

Succescriteria:

- Houdt de lichaamsdelen binnen de kooi van de reachtruck
- Draagt veiligheidsschoenen
- Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke
- Volgt pictogrammen en behandelingslabels op
- Positioneert de vorken op een hoogte van +/- 25 cm bij het rijden

Toepassingsgebied:

Deze kerncompetentie moet worden beoordeeld tijdens volgende cruciale momenten:

- Bij het manoeuvreren
- Bij een lading stabiel stapelen en ontstapelen

Opmerkingen:

Referentiedocument: Lijst van veiligheidspictogrammen en behandelingslabels in bijlage 2

Kennisvereisten:

De kandidaat moet kennis kunnen aantonen van:

- De veiligheidspictogrammen en behandelingslabels

Richtlijnen voor de beoordeling

- De beoordeling bestaat uit volgende beoordelingstechnieken:
 - Directe observatie van het proces in een *beroepsrelevante* context.
 - Een kennistest over alle kennisvereisten zoals opgegeven in de tabellen:
 - De veiligheidspictogrammen en behandelingslabels.
 - Een criteriumgericht interview aan de hand van een goed-fout fotoreeks voor volgende succescriteria:
 - Respecteert een veilige afstand met de voorganger in functie van een noodstop.
 - Geeft voorrang aan zwakke weggebruikers.
 - Meldt onveilige situaties aan de verantwoordelijke.
- De kandidaat krijgt de opdracht om in slalom om 4 paaltjes heen te manoeuvreren in een gang, dit zowel voorwaarts als achterwaarts met een lading.
- De karakteristieken van deze opdracht zijn:
 - De gangbreedte bedraagt 400 cm. In functie van deze gangbreedte worden de paaltjes in het midden van de gang op een afstand van elkaar geplaatst die gelijk is aan de afstand van het midden van het voorste wiel tot de achterkant van de reachtruck plus een marge van 15%.
 - De ladingen zijn gestapeld op een Europallet: 80 cm x 120 cm.
 - Eén lading beperkt het zicht.
 - De ladingen worden in hun lengterichting opgenomen.
- De kandidaat krijgt de opdracht om van een brede gang een smalle gang die dwars op de brede gang uitkomt in te rijden met een lading
- De karakteristieken van deze opdracht zijn:
 - De smalle gang bevindt zich niet op het einde van de brede gang.
 - De breedte van de brede gang bedraagt: werkgangbreedte reachtruck.
 - De breedte van de smalle gang bedraagt: de breedte van de reachtruck + een marge. De marge bedraagt 20 cm.
 - De lengte van de smalle gang bedraagt: drie maal de lengte van de reachtruck.
 - De ladingen zijn gestapeld op een Europallet: 80 cm x 120 cm.
 - De ladingen worden in hun lengterichting opgenomen.
- De kandidaat krijgt de opdracht om ladingen op 3 verschillende hoogtes te stapelen in en te ontstapelen uit een stelling.
- De karakteristieken van deze opdracht zijn:
 - Het positioneren moet op de 4 mogelijke manieren uitgevoerd worden (links en rechts vooruit én links en rechts achteruit).
 - De hoogtes waarop gestapeld en ontstapeld moet worden in een stelling zijn op de grond, op een hoogte tussen 1 en 5 m en hoger dan 5 m.
 - Ieder niveau in de stelling bestaat uit slechts 2 liggers zonder tussenliggers. De stapelruimte die groot genoeg is gelijk aan:
 - de hoogte van de lading + 10 cm bij het stapelen en ontstapelen op de

- grond.
 - de hoogte van de lading + 15 cm bij het stapelen en ontstapelen op een hoogte tussen de 1 en 4 m.
 - de hoogte van de lading + 25 cm bij het stapelen en ontstapelen op een hoogte boven de 4 m.
 - De breedte van de gang: werkgangbreedte reachtruck.
 - De ladingen zijn gestapeld op een Europallet: 80 cm x 120 cm.
 - De ladingen worden in hun lengterichting opgenomen.
 - Twee ladingen bevatten een etiket met een gewicht waardoor de lading niet op elke hoogte gestapeld mag worden.
 - Twee ladingen zijn onstabiel gestapeld.
- Bij het beoordelen van de kerncompetenties 'De reachtruck controleren' volstaat het wanneer de succescriteria slechts eenmaal geobserveerd worden.
- Voor de beoordeling wordt er met een 3-puntenschaal gewerkt. De betekenis van de puntenschaal is de volgende:
 - 1 = het gedrag wordt niet geobserveerd
 - 2 = onzeker over het geobserveerde gedrag
 - 3 = het gedrag wordt geobserveerd
- De duurtijd van de beoordeling bedraagt aaneensluitend maximum 2u30 min. Hierin is een voorbereidingstijd van maximum 45 minuten inbegrepen opdat de kandidaat kan wennen aan de reachtruck en de infrastructuur. Op het examenparcours mag niet geoefend worden. Tijdens de voorbereidingstijd wordt ook de opdracht algemeen overlopen, krijgt de kandidaat de nodige instructies mee per opdracht en kan de kandidaat onder meer vragen stellen over de werking van de reachtruck.
- Er kan maximum 1 persoon tegelijk worden beoordeeld.
- In het testcentrum worden minstens volgende zaken voorzien:
 - Reachtruck met standaardvorken
 - Verschillende soorten ladingen met verschillend gewicht en afmetingen, steeds passend binnen het oppervlak van een Europallet
 - Paaltjes
 - Europalletten, beschadigde en onbeschadigde
 - Stelling met liggers die stapelen boven de 5 m toelaat
 - Veiligheidsschoenen. De kandidaten krijgen de vrijheid eigen veiligheidsschoenen of schoenen van het testcentrum te gebruiken.
- Om als competent beschouwd te worden dient de kandidaat
 - Alle kerncompetenties in deze standaard te beheersen.
 - Over de vooropgestelde kennisvereisten te beschikken.
 - De opdracht binnen de voorziene tijd volledig af te werken.

Verklarende woordenlijst

- Reachtruck: wordt ook reiktruck of heftruck met vooruitschuifbare mast of vork genoemd. Bij dit behandelingstoestel kan de ganse mast door middel van hydraulische cilinders vooruit en achteruit bewogen worden. De vorken waarmee het pallet wordt opgetild, zitten aan de zijkant. De zetel staat dwars om een goede zichtbaarheid naar voren en achteren te bevorderen. Bovendien zijn de bedieningen verschillend van deze van een heftruck. Net zoals de besturing die in omgekeerde zin op het stuurwiel werkt (180° of 360° stuurwiel). Wordt in bedrijven gebruikt waar tussen de stellingen geen ruimte is om te draaien. Een reachtruck kan bovendien op hogere hoogtes werken. Met ingeschoven mast wordt de stabiliteit groter omdat dan de lading gedeeltelijk tussen de voorste wielen komt te liggen. De bestuurder van een reachtruck zal zowel leeg als geladen rijden met ingetrokken mast .
- Draaien: Onder draaien wordt de beweging met de reachtruck verstaan voor en na het (ont)stapelen.
- Stapelruimte: De stapelruimte is de plaats waar de lading in geplaatst wordt.
- Reachen (inreachen/uitreachen): Reachen is het vooruit (uitreachen) en achteruit (inreachen) uitschuiven van de mast
- Werkgangbreedte: De werkgangbreedte is de werkbare breedte van een gang meegegeven in de technische fiches van de reachtruckconstructeurs. De werkgangbreedte verschilt van toestel tot toestel.

Samenstelling stuurgroep en ontwikkelgroepInterviews:

- BEKAERT Didier – Katoen Natie
- COOMANS Wilfried – Nike
- COPPENS Heidi – SKF
- DREESEN Jos – Logis
- HERMANS Kurt – Power Tools
- HUYGHE Christian – Katoen Natie
- NOËL Luc – CDO Don Bosco
- SMULLENBERGHS Regina – Avnet
- VAN DER HEYDEN Jan - Logan
- VAN EYGEN Marc – Foresco
- VAN SWEEVELT Rudy – VDAB
- VANLANGENBERG Wilfried – Atlas Copco

Ontwikkelgroep:

- CRAEYE Annemie – ABVV-BTB
- DE BIE Inge – ACV-metaal
- DHAESE Pieter – Katoen Natie
- DIERCKX Carine – ABVV-BTB
- DOOM Jeroen – Opleidingscentrum Hout
- GIJBELS Jos – Fonds Vakopleidingen Bouwnijverheid
- LANNOO Bart – INOM-arbeiders
- LENDERS Marc – ABVV-metaal
- MARTIN Aldo – Sociaal Fonds Goederenvervoer
- MERTENS Els – IPV
- STEVENS Frank – ABVV-metaal
- VAN DER ELST Bert – Opleidingscentrum Hout

- VANDEWEEGHDE Michel – DHL Exel Supply Chain
- VOLDERS Wim - Fonds Vakopleidingen Bouwnijverheid
- WELTERS Joris – ACV Transcom
- YPERMAN Krispijn – Agoria Vlaanderen

Stuurgroep:

- BEKKER Ria – Fedustria
- BIEBAUT Frans – ABVV-metaal
- BORLOO Deef – ACV Bouw&Industrie
- BROUCKE Sonja – ABVV Voeding-horeca-diensten
- BUYL Florent – BUYL Transport
- CRAEYE Annemie – ABVV-BTB
- DE BIE Hugo – Sarens NV
- DE BIE Inge – ACV-metaal
- DE GOIGNIES Gerrit – Vlaamse Confederatie Bouw
- DE RIDDER An - VORMELEK
- DE WANDELER Hilde – VORMELEK
- DECOO Erik – ACLVB
- DEJONCKHEERE Henk – IPV
- DESMET Rik – ABVV
- DEWITTE Cindy – ABVV-metaal
- DIERCKX Carine – ABVV-BTB
- DILLEN Marc – Vlaamse Confederatie Bouw
- DOOM Jeroen – Opleidingscentrum Hout
- GIJBELS Jos – Fonds Vakopleidingen Bouwnijverheid
- HEYNDRICKX Marc – ACV Transcom
- JOOS Lieve – EDUCAM
- LANNOO Bart – INOM-arbeiders
- LENDERS Marc – ABVV-metaal

- MARTIN Aldo – Sociaal Fonds Goederenvervoer
- MASSCHELEIN Hilde – Bouwunie
- MOERMAN Greet – FEVIA
- MUYLDERMANS Helena – Febetra
- RAMAEKERS Geert – Bouwunie
- ROELANDT Johan – ACLVB
- SOETAERT Jan – ABVV
- SOMMEREYNS André – Federauto
- STEVENS Frank – ABVV-metaal
- TAEYMANS Martine – Agoria Vlaanderen
- VAN MOL Carl – IPV
- VAN STEERTEGEM Guy – Fedustria
- VANCRAEYNEST Ingrid – SAV
- VANDENBUSSCHE Berit – VZW Montage
- VANNETELBOSCH Bart – ACV Voeding & diensten
- VANTHOURENHOUT Stefaan – ACV-Bouw&Industrie
- VOLDERS Wim - Fonds Vakopleidingen Bouwnijverheid
- WELTERS Joris – ACV Transcom
- ZAMMATTIO Thierry – Febetra

Leeswijzer

Deze leeswijzer verduidelijkt de wijze waarop de onderdelen van de standaard dienen gelezen of geïnterpreteerd te worden.

Omschrijving van het beroep

De omschrijving van het beroep in een standaard bestaat uit een weergave van de kernopdracht of de bestaansreden van het beroep, aangevuld met een beschrijving van het resultaat, de wijze waarop of de reden waarom het resultaat moet worden gehaald. De beroepsomschrijving geeft samen met de kerncompetenties een overzicht van de kern van het beroep.

Kerncompetenties

Kerncompetenties zijn die competenties die cruciaal zijn voor het uitoefenen van een bepaald beroep en die het verschil maken tussen een goede en een minder goede beroepsbeoefenaar. Kerncompetenties spelen een doorslaggevende rol bij het uitvoeren van een welbepaalde beroepsactiviteit. Kerncompetenties zijn afgeleid uit het ruimere beroepsprofiel en bestaan in principe uit zowel technische als meer transversale competenties.

Het aantal kerncompetenties is beperkt aangezien de standaard een bruikbaar beoordelingsinstrument moet zijn. **Alle** kerncompetenties moeten door een kandidaat worden beheerst om een ervaringsbewijs te behalen.

Succescriteria

Succescriteria zijn indicatoren die het voor de beoordelaar mogelijk maken om gericht naar een kerncompetentie te kijken. Succescriteria zijn de operationalisering of uitwerking van kerncompetenties in observeerbaar gedrag specifiek per beroep. Het gaat daarbij opnieuw om gedrag dat het verschil maakt tussen een goede en een minder goede beroepsbeoefenaar.

Succescriteria zijn zo gekozen en uitgezuiverd omschreven dat ze allemaal even belangrijk zijn voor de kerncompetentie waartoe ze behoren. De succescriteria zijn richtinggevend voor het beoordelen van het geobserveerde gedrag. Het zijn bakens aan de hand waarvan beoordelaars een uitspraak doen over het beheersen van de kerncompetentie. Wanneer er een richtcijfer in een succes criterium is opgenomen wil dit niet zeggen dat dit exact moet worden nagegaan. Het is een richtcijfer voor de assessoren waarop ze zich bij hun beoordeling moeten oriënteren.

Het aantal succescriteria is in functie van de bruikbaarheid eveneens beperkt.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied dat bij een bepaalde kerncompetentie wordt vermeld, geeft weer binnen welke context of contexten de kerncompetentie dient te worden beoordeeld. Het toepassingsgebied geeft met andere woorden de context aan waarbinnen de succescriteria moeten worden geobserveerd.

Opmerkingen

In de opmerkingen kan worden verwezen naar documenten, handboeken, die de beoordelaars als achtergrondinformatie kunnen gebruiken.

Kennisvereisten

In sommige gevallen kan een standaard ook bij bepaalde kerncompetenties kennisvereisten bevatten. Dit komt alleen voor wanneer de sector beslist dat de beoordeling van die kerncompetenties ook uit een kennisproef dient te bestaan.

Richtlijnen voor de beoordeling

De richtlijnen voor de beoordeling hebben betrekking op de proeven die moeten worden afgelegd, de beoordelingswijze (soort evaluatie, schalen, scores,...), de maximale duur van een beoordeling,...

Met een beroepsrelevante context wordt een gesimuleerde context bedoeld.

De richtlijnen zijn bindend voor de inhoud en het verloop van de beoordeling en **moeten** door ieder testcentrum worden opgevolgd. Dit moet een gelijke en billijke beoordeling van iedere kandidaat garanderen.

Verklarende woordenlijst

Als laatste onderdeel kan een standaard een verklarende woordenlijst bevatten. Begrippen die in de standaard cursief zijn gedrukt, worden in deze woordenlijst verduidelijkt.

Bijlage 1: Checklist

Controlepunt	O.K.	NIET O.K.
<u>Materiële schade</u>		
-Banden		
-Koetswerk		
-Veiligheidskooi		
-Hefinrichting		
-Vorken/vorkenbord		
-Zetel		
-Batterij en voedingskabel		
<u>Indicatoren instrumentenbord</u>		
-Meter batterijniveau		
-Verklikingslichten		
-Errorcodes		
<u>Vorken/vorkenbord</u>		
-Staat van de vorken/vorkenbord		
-Vergrendeling van de vorken op vorkenbord		
<u>Remmen</u>		
-Parkeerrem (indien van toepassing)		
-Voetrem		
<u>Andere</u>		
-Lekken		
-Claxon		
-Aanwezigheid laaddiagram		
<u>Opmerkingen</u>		

Bijlage 2: Veiligheidspictogrammen en behandelingslabels

Behandelingslabels:

- Zwaartepunt
- Deze kant boven
- Breekbaar
- Niets boven op zetten
- Hier geen heftruck gebruiken

Veiligheidspictogrammen:

Gebodsborden:

- Gehoorbescherming verplicht
- Veiligheidsschoenen verplicht
- Veiligheidshelm verplicht
- Voetgangerszone

Verbodsborden:

- Verboden te roken
- Verboden voor transportvoertuigen
- Verboden toegang
- Verboden te stapelen

Waarschuwborden:

- Gevaar
- Opgelet voor transportvoertuigen
- Gevaar voor vallen door hoogteverschil
- Gevaar voor hangende lasten
- Gevaar voor batterijzuren

Reddings- en aanwijzingstekens:

- Uitgang – nooduitgang
- Te volgen richting

Borden in verband met brandbestrijding:

- Telefoon
- Ladder
- Brandslang
- Blusapparaat